

20140662001

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на член 20 став (1) алинеја 13, а во врска со член 38 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13 и 43/14), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

**РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗГОЛЕМЕНО НИВО НА
ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ И ХРАНА ОД
НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ПРИ УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

Во Решението за зголемено ниво на официјални контроли на храна за животни и храна од неживотинско потекло при увоз во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/11, 129/11, 181/11, 65/12, 95/12, 135/12, 9/13, 48/13, 56/13, 110/13, 150/2013 и 12/14) Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1, кој е составен дел на ова решение.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 16-2793/3
16 април 2014 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

Прилог 1

Храна за животни и храна за исхрана на луѓе од неживотинско потекло која подлежи на зголемено ниво на официјални контроли на определени места на влез во Република Македонија

Храна за животни и храна за исхрана на луѓе од неживотинско потекло (предвидена употреба)	CN код ¹	Тарик под-поделба	Земја на потекло	Опасност	Фреквенција на физички проверки и проверки на идентитет изразени во проценти (%)
Сушено грозје (вино од овошје) (Храна)	0806 20		Авганистан(AF)	Охратоксин А	50
Кикирики со лушпа	1202 41 00		Бразил (BR)	Афлатоксини	10
Кикирики излупени	1202 42 00				
Путер од кикирики	2008 11 10				
Кикирики на друг начин приготвени или чувани на друг начин (Храна за исхрана на животни и храна)	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
Јагоди (замрзнати) (Храна)	0811 10		Кина (CN)	Норовирус и хепатитис А	5
Brassica oleracea (други јадливи делови од Brassica, "Кинеска брокула") ⁽²⁾ (храна - свежа или разладена)	ex 0704 90 90	40	Кина (CN)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽³⁾	20
Свеж цитрон (храна – свежа)	ex 0805 40 00	31; 39	Кина (CN)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽⁴⁾	20

Чај, ароматизиран или неароматизиран (храна свежа)	0902		Кина (CN)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти- резидуални методи врз основа на GC- MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽⁵⁾	10
Патлици	0709 30 00; ex 0710 80 95	72	Доминиканска Република (DO)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти- резидуални методи врз основа на GC- MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽⁶⁾	10
Горчлива Лубеница (<i>Momordica charantia</i>) (храна – свеж, разладен или смрзнат зеленчук)	ex 0709 99 90; ex 0710 80 95	70 70			
Вид грав (кинески долг грав, <i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>Sesquipedalis</i>)	ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Доминиканска Република (DO)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти- резидуални методи врз основа на GC- MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽⁶⁾	20
Пиперки (слатки и други) (<i>Capsicum</i> spp.)	0709 60 10; ex 0709 60 99	20			
(храна – свеж, разладен или смрзнат зеленчук)	0710 80 51; ex 0710 80 59	20			
Портокали (свежи или сушени)	0805 10 20; 0805 10 80		Египет (EG)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти- резидуални методи врз основа на GC- MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽⁷⁾	10
Јагоди (храна – свежо овошје и зеленчук)	0810 10 00				

Пиперки (слатки и други) (<i>Capsicum</i> spp.)	0709 60 10; ex 0709 60 99;	20	Египет (EG)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽⁸⁾	10
(храна – свежа, разладен или смрзнат зеленчук)	0710 80 51; ex 0710 80 59	20			
Листови од бетел (<i>Piper betle</i> L.)	ex 1404 90 00	10	Индија (IN)	Salmonella ⁽⁹⁾	10
Чили пиперки (<i>Capsicum annuum</i>) – цели	0904 21 10	10	Индија (IN)	Афлатоксини	10
Чили пиперки (<i>Capsicum annuum</i>) – толчени или мелени	ex 0904 22 00				
Сушено овошје од родот <i>Capsicum</i> или од родот <i>Pimenta</i> , цело, освен слатки пиперки (<i>Capsicum annuum</i>)	0904 21 90				
Кари (чили производи)	0910 91 05				
Морско оревче (<i>Myristica fragrans</i>) (храна – сушени зачини)	0908 11 00; 0908 12 00				
Ензими: приготвени ензими (храна и добиточна храна)	3507		Индија (IN)	Chloramphenicol	50
Морско оревче (<i>Myristica fragrans</i>) (храна – сушени зачини)	0908 11 00; 0908 12 00		Индонезија (ID)	Афлатоксини	20
Парчиња грашок (во лушпа)	ex 0708 10 00	40	Кенија (KE)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁰⁾	10
Парчиња грав (нелупен) (храна - свежа или разладена)	ex 0708 20 00	40			

Нане (храна – свежи растенија)	ex 1211 90 86	30	Мароко (МА)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹¹⁾	10
Грав (храна)	0713 39 00		Нигерија (NG)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹²⁾	50
Лубеница (egusi, Citrullus lanatus) семки и деривати (храна)	ex 1207 70 00; ex 1106 30 90; ex 2008 99 99	10 30 50	Сиера леоне (SL)	Афлатоксини	50
Кикирики со лушпа (со лушпа)	1202 41 00		Судан (SD)	Афлатоксини	50
Кикирики (излупени)	1202 42 00				
Путер од кикирики	2008 11 10				
Кикирики на друг начин приготвени или чувани на друг начин (Храна за исхрана на животни и храна)	2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
Пиперки (освен слатки) (Capsicum spp.) (храна-свежа)	ex 0709 60 99	20	Тајланд (TH)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹³⁾	10
Листови од бетел (Piper betle L.)	ex 1404 90 00	10	Тајланд (TH)	Salmonella ⁽⁹⁾	10
Листови коријандер	ex 0709 99 90	72	Тајланд (TH)	Salmonella ⁽⁹⁾	10

Босилок (светол, сладок)	ex1211 90 86	20			
Нане (храна – свежи билки)	ex1211 90 86	30			
Листови коријандер	ex0709 99 90	72	Тајланд (TH)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁴⁾	10
Босилок (светол, сладок) (храна – свежи билки)	ex1211 90 86	20			
- Вид грав (кинески долг грав, <i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>Sesquipedalis</i>)	ex 0708 20 00; ex 0710 22 00	10 10	Тајланд (TH)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁴⁾	20
- Модри патлиџани (храна – свеж, оладен или смрзнат зеленчук)	0709 30 00; ex 0710 80 95	72			
- Слатка пиперка (<i>Capsicum annum</i>) (храна – свеж, оладен или смрзнат зеленчук)	0709 60 10; 0710 80 51		Турција (TR)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁵⁾	10
- Лозов лист (vine leaves)	ex 2008 99 99	11; 19	Турција (TR)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти-резидуални методи врз основа на GC-MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁶⁾	10

Суво грозје (винско овошје) (храна)	0806 20		Узбекистан (UZ)	Охратоксин А	50
Листови коријандер	ex 0709 99 90	72	Виетнам (VN)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти- резидуални методи врз основа на GC- MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁷⁾	20
Босилок (светол, сладоќ)	ex 1211 90 86	20			
Нане	ex 1211 90 86	30			
Магнонос (храна – свежи билки)	ex 0709 99 90	40			
Баџија	ex 0709 99 90	20	Виетнам (VN)	Резидуи од пестициди анализирани со мулти- резидуални методи врз основа на GC- MS и LC-MS или со единечни резидуални методи ⁽¹⁷⁾	20
Пиперки (освен слатки) (Capsicum spp.) (храна – свежа)	ex 0709 60 99	20			

(1) Каде што само одредени производи под било кој CN код се бара да бидат прегледани, при што за тој код не постојат специфични подподелби во номенклатурата на стоките, CN кодот се означува со „ex“.

(2) Видови на *Brassica oleracea* L. convar. *Botrytis* (l) Alef var. *italica* Plenck, cultivar *alboglabra*. Исто така познати како „Kai Lan“, „Gai Lan“, „Gailan“, „Kailan“, „Chinese bare Jielan“.

(3) Особено резидуи на: Хлорфенапрут, Фипронил, (сума фипронил + сулфон метаболит (MB 46136) изразени како фипронил) карбендазим, и беномил, (сума беномил и карбендазим изразени како карбендазим), ацетамипирид, диметоморф и пропиконазол.

(4) Особено резидуи на: Триазофос, Триадимефон и Триадименол, (сума на RS & SR изомери) Паратион-метил (сума на Паратион-метил и параоксон-метил изразени како Паратион-метил), Фентоате, Метидатион.

(5) Особено резидуи на: Бупрофезин, Имидахлоприд, Фенвалерате и Есфенвалерате (сума на RS & SR изомери), Профенофос, Трифлуралин, Триазофос, Триадимефон и Триадименол, (сума на триадимефон и триадименол), Куперметрин (куперметрин вклучувајќи и други мешавини на изомери (сума на изомери)).

(6) Особено резидуи на: Амитраз (амитраз вклучувајќи метаболити кои содржат половина 2,4-диметиланилин изразени амитраз), Ацефат, Алдикарб, (сума на алдикарб, тоа е сулфоксид и сулфон, изразени како алдикарб), Карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим изразени како карбендазим), Хлорфенапрут, Хлорпирифос, Дитиокарбаматес (дитиокарбаматес изразени како CS₂, вклучувајќи манеб, манкозеп, метирам, пропинеб, тирам и зирам), Диафентиурон, Диазинон, Дихлорвос, Дикофол (сума на p, p' и o, p' изомери), Диметоат (сума на диметоати ометоат изразени како диметоат), Ендосулфан (сума на алфа-и бета изомери изразени и ендосулфан-сулфат изразени како ендосулфан), Фенамидон, Имидахлоприд, Малатион (сума на малатион и малаоксон изразени како малатион), Метамидофос, Метиокарб (сума на метомил и тиодикарб и метиокарб сулфоксид и сулфон, изразени како метиокарб), метомил и Тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб изразени ако метомил), Монокротофос, Оксамил, Профенофос, Пропиконазол, Тиобендазол, Тиохлоприд.

(7) Особено резидуи на: Царбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим изразени како карбендазим), Кулфутрин (кулфутрин вклучувајќи и други мешавини од изомери (сума на изомери)), Кипродинил, Диазинон, Диметоат (сума на диметоат и ометоат изразени како диметоат), Етион, Фениротин, Фенпропатрин, Флудиоксонил, Хексафлумурон, Ламбда – цихалотрин, Метиокарб (сума на метиокарб и метиокарб сулфоксид и сулфон, изразени како метиокарб), Метомил и Тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб изразени како метомил), Оксамил, Фентоат, Тиофаната-метил.

(8) Особено резидуи на: карбофуран (сума на карбофуран и 3-хидрокси-карбофуран изразени како карбофуран), Хлорпирифос, Куперметри (куперметрин вклучувајќи и други мешавини на изомери (сума на изомери)), Кипроконазол, Дикофол (сума на p, p' и o, p' изомери), Дифеноконазол, Динитефуран, Етион, Флусилазол, Фолпет, Прохлораз (сума на прохлораз и неговите метаболити кои содржат 2,4,6 – Трихлорофенол, половина изразени како прохлораз), Профенофос, Пропиконазол, Тиофаната-метил и трифорин.

(9) Особено резидуи на: Диметоат (сума на диметоат и ометоат изразени како диметоат), Хлорпирифос, Ацефат, Метамидофос, Метомил и Тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб изразени како метомил), Диафентиурон, Индоксакарб како сума на изомери S и R.

(10) Особено резидуи на: Хлорпирифос, Куперметрин (куперметрин вклучувајќи и други мешавини на изомери (сума на изомери)), Диметоат (сума на диметоат и ометоат изразени како диметоат), Ендосулфан (сума на алфа- и бета изомери и ендосулфан-сулфат изразени како ендосулфан), Хексаконазол, Паратион-метил (сума на Паратион-метил и параоксон-метил изразени како паратион-метил), Метомил и Тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб изразени како метомил), Флутриафол, Царбендазим и беномил (сума на беномил и царбендазим изразени како карбендазим), Флубендиамид, Миклобутанил, Малатион (сума на малатион и малаоксон изразени како малатион).

(11) Особено резидуи на: Диклорвос.

(12) Особено резидуи на: Карбофуран (сума на карбофуран и 3-хидрокси – карбофуран изразени како карбофуран), Метомил и Тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб изразени како метомил), Диметоат (сума на диметоат и ометоат изразени како диметоат), триазофос, Малатион (сума на малатион и малаоксон изразени како малатион), Профенофос, Протиофос, Етион, Карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим изразени како карбендазим), Трифорин, Прокимидон, Форметаната: сума на форметанатите и соли изразени како форметанат (хидрохлорид). Форметанат

(13) Референтен метод EN/ISO 6579 или метод валиден како што е наведено во регулативата на ЕУ (ЕК) бр. 2073/2005.

(14) Особено резидуи на: Ацефат, Карбарил, карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим изразени како карбендазим), Карбофуран (сума на карбофуран и 3-хидрокси-карбофуран изразени како карбофуран), Хлорпирифос, Хлорпирифос-метил, Диметоат (сума на диметоат и ометоат изразени како диметоат), Етион, Малатион (сума на малатион и малаксион изразени како малатион), Металаксил и металаксил-М (металаксил вклучувајќи други мешавини на изомери вклучувајќи и металаксил –М (сума на изомери)), Метамидофос, Метомил и Тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб изразени како метомил), Монокротофос, Профенофос, Протиофос, Куиналфос, Триадимефон и Триадименол (сума на триадимефон и триадименол), Триазофос, Дикротофос, ЕПН, Трифорин.

(15) Особено резидуи на: Метомил и Тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб изразени како метомил), Оксамил, Карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим изразени како карбендазим), Хлофентензин, Диафентиурон, Диметоат (сума на диметоат и ометоат изразени како диметоат), Форметанат: сума на форметанатите и негови соли изразени како форметанат (хидро-хлорид), Малатион (сума на малатион и малаоксон изразени како малатион), Прокумидон, Тетрадифон, Тиофаната-метил.

(16) Особено резидуи на: Карбофуран (сума на карбофуран и 3-хидрокси-карбофуран изразени како карбофуран), Карбендазим и беномил (сума на беномил и карбендазим изразени како карбендазим), Хлорпирифос, Профенофос, Перметрин (сума на изомери), хексаконазол, Дифеконазол, Фипронил (сума на фипронил + сулфон метаболити (MB 46136) изразени како фипронил), Пропаргит, Флусилазол, Пентоат, Куперметрин (куперметрин вклучувајќи други мешавини на изомери (сума на изомери)), Метомил и Тиодикарб (сума на метомил и тиодикарб изразени како метомил), Куиналфос, Пенцикурон, Метидафилон, Диметоат (сума на диметоат и ометоат изразени како диметоат), Фенбуконазол.