



Република Македонија Агенција за
храна и ветеринарство
Сектор за храна од неживотинско
потекло
Одделение за ГМО, храна со
инновирани технологии
и јонизирано зрачење и други видови
храна и производи
и материјали кои доаѓаат во контакт со
храната



Регистар на одобрени производи од групата на минерални води

Ред. бр.	Име на производ/трговско име	Вид на производ	Производител/Увозник / име, адреса и седиште	Ред. број Регистар на одобрени производи од АХВ	Место и име на извориштето	Задолжителни податоци за означување добиени со хемиска анализа на природна минерална вода во мг/л – минерализација и сув остаток	Податоци во означувањето за третман со озон	Име на акредитираната лабораторија/ Бројдатум на извршената лабораториска анализа	Нето волумен	Забелешка
1	АБАНТ	природна изворска вода	ДТУ РАМСТОРЕ МАКЕДОНИЈА ДОО - Скопје, ул. М.Х. Јасмин бр. 66 Скопје	18-136/4 02.04.2012	Кајнак АБАНТ	Na+ 0.66; K+ 16.4; Ca2+ 11.543; Mg2+ 3; Cl- 2.836; SO4 2- 0.8; HCO3- 48.8; Сув остаток 46;	нема	Валиство на БОЛУ лаб.бр. кд.14.12 од 11.01.2012		Деп од резултатите се од ЈЗУ
2	ПРОЛОМ ВОДА	минерална негазирана вода	„Ј и Б“ довел, ул. Франц Прешерн бр.30 а Скопје	18-138/3 02.04.2012	Пролом Бања, Србија	Na+ 50; K+ 0.2; Ca2+ 3.26; Mg2+ <2; Cl- <5; SO4 - 5.1; HCO3- 122; Сув остаток на 180с 11;	нема	Институт за Јавно здравство Београд лаб.бр.04/л/28/11 од 12.07.2011		
3	РОСА	природна изворска вода	ПИВАРА Скопје АД, ул.808 бр.12 Скопје	18-1522/2 02.04.2012	Власина	Na+ 3; K+ 0.5; Ca2+ 11.6; Mg2+ 0.9; Cl- 0.4; SO4 - 5.4; HCO3- 36.1; Сув остаток 52.8;	нема	Европеан quality center Brussels лаб.бр. R11060237 од 27.06.2011		
4	БОНАКВА	газирана минерализирана вода	ПИВАРА Скопје АД, ул.808 бр.12 Скопје	18-437/3 28.03.2012		Na+ 100.2; K+ 0.9; Ca2+ 38.1; Mg2+ 8.4; Cl- 131; SO4 - 17.7; HCO3- ; Сув остаток 492.2;	нема	Европеан quality center Brussels лаб.бр. R11060191 од 21.06.2011		
5	ХЕБА	газирана природна минерална вода	ДТПУ „КОЛА ДООЕЛ“, ул.Канџинички пат бб Скопје	18-1070/2 02.04.2012	А4 Бујановац	Ca2+ 64.1; Mg2+ 13.7; Cl- 60; SO4 - 190.4; HCO3- 314.5; CO2 4221; Сув остаток 3186;	нема	Завод за Јавно здравје Београд лаб.бр. D431 од 13.02.2012		Бикарбонати и јаглерод диоксид се од D4071
6	КОЖУВЧАНКА	газирана минерална вода	ДТПУ КОЖУВЧАНКА ДОО, ул.Шипка бр.37 Кавадарци	18-927/3 02.04.2012	Кисела вода - Кожув	Na+ 36; K+ 9.9; Ca2+ 212.9; Mg2+ 44.8; Cl- 8.6; SO4 - 37.2; HCO3- 928.6; CO2 - 5700; Сув остаток 829;	нема	ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ лаб.бр. 1382 од 06.03.2012		
7	ИЗВОРСКА	негазирана минерална вода	ДТПУ КОЖУВЧАНКА ДОО, ул.Шипка бр.37 Кавадарци	18-1546/2 02.04.2012	Васов Град - Кожув	Na+ 5.7; K+ 2.06; Ca2+ 16.8; Mg2+ 4.86; Cl- 2.8; SO4 - 3.7; HCO3- 94.7; Сув остаток 81;	нема	ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ лаб.бр. 1384/2012 од 06.03.2012		
8	ДОБРА ВОДА	природна минерална вода	ДТУ МАГРОНИ ДОО Скопје, Градски стадион бб Скопје	18-1443/4 12.04.2012	Тополовик	Na+ 152; K+ 16.4; Ca2+ 152.5; Mg2+ 40; Cl- 29.071; SO4 2- 250; HCO3- 382.2; CO2 6300; Сув остаток 1069;	нема	ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ лаб. бр. 712-2012 од 12.03.2012		Хлоридите се од резултат со лаб. бр. 3888/2011 од 14.06.2011
9	ЛАДНА	природна изворска вода	ДТУ МАГРОНИ ДОО Скопје, Градски стадион бб Скопје	18-1442/4 12.04.2012	„Бреза лисец“	Na+2.07;K+0.86; Ca2+14.4; Mg2+ 2.62 ; Cl+ 2.5; SO4 2- 9.8; HCO3- 45.6; Сув остаток 59;	нема	ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ лаб. бр. 713-2012 од 12.03.2012		
10	ГОРСКА ВОДА	газирана нискоминерална природна изворска вода	КОДИНГ – ГОРСКА ДООЕЛ, со седиште на ул.с. Конопиште бб Кавадарци	18-198/4 12.04.2012	Трн скот - Конопиште	Na+4.7; K+3.9; Ca2+27.4; Mg2+ 3.7; Cl+ 1.2; SO4 2- 1.4; HCO3- 113; CO2 - 5030; Сув остаток ;	нема	Институт Фрезиениус лаб. Бр. 1317697 од 09.01.2012		
11	ГОРСКА ВОДА	негазирана нискоминерална природна изворска вода	КОДИНГ – ГОРСКА ДООЕЛ, со седиште на ул.с. Конопиште бб Кавадарци	18-199/2 12.04.2012	Трн скот - Конопиште	Na+4.7; K+3.9; Ca2+27.4; Mg2+ 3.7; Cl+ 1.2; SO4 2- 1.4; HCO3- 113; Сув остаток ;	нема	Институт Фрезиениус лаб. Бр. 1317697 од 09.01.2012		
12	ПЕЛИСТЕРКА	природна минерална негазирана вода	ДПТ ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје, со седиште на ул. Кочо Рацин бр. 97 Скопје	18-1250/3 12.04.2012	Меџитлија	Na+12.4; K+1.53; Ca2+20.6; Mg2+ 6.5; Cl+ 2.59; SO4 2- 24.1; HCO3- 102.6; Сув остаток 111;	нема	Институт за Јавно здравје лаб.бр. 1907/2012 од 26.03.2012		
13	ПЕЛИСТЕРКА	природно газирана природна минерална вода	ДПТ ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје, со седиште на ул. Кочо Рацин бр. 97 Скопје	18-1250/4 12.04.2012	Меџитлија	Na+12.4; K+1.53; Ca2+20.6; Mg2+ 6.5; Cl+ 2.59; SO4 2- 24.1; HCO3- 102.6; CO2 - 3700; Сув остаток 111;	нема	Институт за Јавно здравје лаб.бр. 1907/2012 од 26.03.2012		CO2 со број 2249/2012
14	ПЕЛИСТЕРКА Light	природна слабо газирана минерална вода	ДПТ ПЕЛИСТЕРКА АД Скопје, со седиште на ул. Кочо Рацин бр. 97 Скопје	18-1250/5 12.04.2012	Меџитлија	Na+4.7; K+3.9; Ca2+27.4; Mg2+ 3.7; Cl+ 1.2; SO4 2- 1.4; HCO3- 113; CO2 - 64.8; Сув остаток 111;	нема	Институт за Јавно здравје лаб.бр. 1907/2012 од 26.03.2012		
15	Битолска	природно минерална вода	ЗД "ПЕЛАЛЕК" ДООЕЛ, ул. Новачки пат бб Битола	18-41/5 22.05.2012	Кафтанџица	Na+23.2; K+1.94; Ca2+43.4; Mg2+27.86; Cl+24.4; SO4 28.1; HCO3-270.2; CO2- 6860; Сув остаток 342;	нема	Институт за Јавно здравје лаб.бр. 1910/2012 од 09.04.2012		
16	МЕНАДА	природно минерална вода газирана	ДТПУ РОТИКО Далибор и др. ДОО Скопје, ул. Ленинова бр. 44 Скопје	18-1003/2 29.05.2012	ЈУРИЈА	Na+25.6; K+1.58; Ca2+80.1; Mg2+27.7; Cl+8.2; SO4 4.5; HCO3-387.7; CO2- ; Сув остаток 382;	нема	Институт за Јавно здравје лаб.бр. 1726/2012 од 03.04.2012		
17	МЕНАДА	природно минерална негазирана вода	ДТПУ РОТИКО Далибор и др. ДОО Скопје, ул. Ленинова бр. 44 Скопје	18-1169/2 29.05.2012	ЈУРИЈА	Na+25.6; K+1.58; Ca2+80.1; Mg2+27.7; Cl+8.2; SO4 4.5; HCO3-387.7; CO2- ; Сув остаток 382;	нема	Институт за Јавно здравје лаб.бр. 1726/2012 од 03.04.2012		
18	ПЕЛА РОСА	природно минерална вода газирана	МАК МИНЕРАЛ ДОО Битола, ул. Елинал бр. 51 Битола	18-611/4 11.06.2012	КРЕМЕНИЦА Д1	Na+48; K+6.5; Ca2+169; Mg2+68; Cl+6.3; SO4 8.8; HCO3-625; CO2- 4880; Сув остаток 721.2;	нема	Лабораторија во Грција лаб.бр. 17966-1x од 28.02.2012		
19	ПЕЛА РОСА, Light	природно минерална слабо газирана вода	МАК МИНЕРАЛ ДОО Битола, ул. Елинал бр. 51 Битола	18-612/2 11.06.2012	КРЕМЕНИЦА Д2	Na+48; K+6.5; Ca2+169; Mg2+68; Cl+6.3; SO4 8.8; HCO3-625; CO2- 4880; Сув остаток 721.2;	нема	Лабораторија во Грција лаб.бр. 17966-1x од 28.02.2013		

20	АКВА ПЕЛА РОСА	природно минерална негазирана вода	МАК МИНЕРАЛ ДОО Битола, ул. Елминал бр. 51 Битола	18-610/2 11.06.2012	КРЕМЕНИЦА ДЗ	Na+22; K+1,8; Ca2+70; Mg2+16; Cl+2,9; SO4 3,8; HCO3-233; CO2-240; Сув остаток 195; Na+613,2; K+65,8; Ca2+44,1; Mg2+14,6; Cl+108; SO4 110; HCO3-1952; CO2-4048; Сув остаток 1982;	нема	Лабораторија во Грција лаб.бр. 17366-2х од 28.02.2012
21	ЕВИНА	природно минерална газирана вода	ЦЕНТРО - ФРУТА ДООЕЛ Веница, ул. Кочански пат бб Веница	18-2657/2 08.06.2012	ТОПЛИК		нема	Завод за Јавно здравје Врање лаб.бр. D 711 од 16.03.2012
22	ЕВИНА	природно минерална негазирана вода	ЦЕНТРО - ФРУТА ДООЕЛ Веница, ул. Кочански пат бб Веница	18-2657/1 08.06.2013	ТОПЛИК	Na+; K+; Ca2+; Mg2+; Cl+; SO2; HCO3-; Сув остаток 1982;	нема	Завод за Јавно здравје Врање лаб.бр. D 711 од 16.03.2012
23	БИСТРА КАПКА	негазирана вода	КОСМОС КОМПАНИ ДООЕЛ Битола ул. Новачки пат бб, Битола	18-809/4 08.06.2012	ВИТСИ ФЛОРИНА	Na+89,9; K+<2,08; Ca2+30,7; Mg2+87,5; Cl+10,7; SO4 71,1; HCO3-660; CO2-6420 ; Сув остаток 749; Na+34,8; K+<1,28; Ca2+34,8; Mg2+21,2; Cl+11,9; SO4 26,2; HCO3-265,4; Сув остаток 274;	нема	Алекс Гунари лаб.бр.18195-1х
24	БОЖИЦА	природно минерална вода	ДПТУ КВАТРО Ана и други ДОО, Куманово, ул. 11 Октомври бб Куманово	18-1563/5 12.06.2012	Бунар ИЕБ-1	Na+<9,1; K+<1,9; Ca2+90,1; Mg2+13,3; Cl+11,3; SO4 25,3; HCO3-341; Сув остаток 360;	нема	Институт за Јавно здравје лаб.бр. 3440/2012 15.05.2012
25	МИРОС	природно минерална вода	ЈУС МБ ДООЕЛ, ул.2 бр.6 с. Сарај, Скопје	18-1509/1 17.07.2012	МИРОСАВЉЕ Парцела бр. 486/2		нема	Институт за Јавно здравје лаб.бр. 4359/2012 од 02.07.2012
26	ХАМИДИЈЕ	природно минерална вода	ХАВИНА - КОМ ДООЕЛ, ул. Вуковарска бр. 11/1/6, Скопје	18.12/3 29.05.2012	КЕМЕРБУРГАС	Na+1,1; K+<1; Ca2+1; Mg2+2,3; Cl+0,84; SO4 10,24; HCO3-29,3; Сув остаток 69; Na+247,4; K+<17,4; Ca2+108,2; Mg2+53,5; Cl+11,5; SO4 13,1; HCO3-1281; CO2-6300; Сув остаток 1030;	нема	Регионален Институт по хигиена Истанбул лаб.бр. 805 од 26.06.2011
27	КЊАЗ МИЛОШ	газирана природно минерална вода	ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп ул. Цане Кузмановски бр. 1	18-2945/2 06.07.2012	КЊАЗ МИЛОШ Аранѓеловац	Na+9,1; K+<1,9; Ca2+90,1; Mg2+13,3; Cl+11,3; SO4 25,3; HCO3-341; Сув остаток 360;	нема	Лабораторија КЊАЗ МИЛОШ лаб.бр. 100-2011/561-1 од 15.11.2011
28	АКВА ВИВА	негазирана природно минерална вода	ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп ул. Цане Кузмановски бр.1	18-2944/4 06.07.2012	ПАРК Аранѓеловац		нема	Лабораторија КЊАЗ МИЛОШ лаб.бр. 100-2011/563-5 од 15.11.2011
29	„ВИКОС“	негазирана природно минерална вода	Ела Интернационал експорт импортер Доел Скопје, ул. Боена Херцеговина бр.55 Скопје	18-1069/3 27.08.2012	ВИКОС, Јанина, Р. Грција	Na+1,9; K+<0,5; Ca2+96; Mg2+0,9; Cl+5,8; SO4 5,3; HCO3-283; Сув остаток 270;	нема	Институт за геополитика и рудни сировини 88/2012 од 30.05.2012
30	ЈАНА	изворска вода	СС Система Консалтинг ДООЕЛ Скопје, Бул. Воводина бб Скопје	18-137/4 29.08.2012	Јанино врело - Писаровина - Хрватска	Na+2,0; K+0,9; Ca2+62,9; Mg2+33,5; SO4 6,7; HCO3-354,4; F+0,1; Cl+ 1,5 Сув остаток 284;	нема	
31	ЈАМНИЦА	газирана природно минерална вода	СС Система Консалтинг ДООЕЛ Скопје, Бул. Воводина бб Скопје	18-3660/2 29.08.2012	Јанино врело - Писаровина - Хрватска	Na+921,1; K+31,5; Ca2+115,3; Mg2+34,3; HCO3 2247,3; Cl+252,2; SO4 108,6; F- 0,86; Сув остаток 2400;	нема	
32	МИВЕЛА	газирана природно минерална вода	СС Система Консалтинг ДООЕЛ Скопје, Бул. Воводина бб Скопје	18-76/2 09.01.2013	Извор Мивела - 1 место Велуче	Na+121,1; K+9,04; Ca2+25,1; Mg2+34,3; HCO3 2160; Cl+16,8; SO4 <0,5; F- 0,42; Сув остаток 1584;	нема	Градски завод за Јавно здравје Београд 12-12- 2513 Од 28.11.2012
33	ВИЗИАНА	минерална негазирана вода	ДПАУ СИНКОМ ДООЕЛ Куманово, ул. Драгојло Дундик бр.7	18-4285/2 16.10.2012	ВИЗИАНУС - Клинчевица	Na+296; K+46,6; Ca2+61,9; Mg2+315,7; HCO3 2387; Cl+88; SO4 165,3; F- 1,5; Сув остаток 2246;	нема	Институт за Јавно здравје лаб.бр. 1941/2012 од 24.04.2012
34	ВИЗИАНА	газирана природно минерална вода	ДПАУ СИНКОМ ДООЕЛ Куманово, ул. Драгојло Дундик бр.7	18-4284/2 16.10.2012	ВИЗИАНУС - Клинчевица	Na+294; K+46,1; Ca2+65,1; Mg2+303,5; HCO3 2329; Cl+67,2; SO4 161; F- 1,33; CO2 5690; Сув остаток 2334;	нема	Институт за Јавно здравје лаб.бр. 1949/2012 од 12.04.2013
35	КОРПИ	природна минерална вода	ТДПЛУ ВЕРОПУЛОС ДООЕЛ Скопје, ул. Иво Лола Рибар, бр.76	18-163/4 31.12.2012	Акарнански извор	Na+6,83; K+0,91; Ca2+110; Mg2+2,6; HCO3 326; Cl+15,1; SO4 5; F- 77; Сув остаток 484;	нема	Nestle waters management & technology C11/719 од 09.05.2011
36	СУНА	газирана природно минерална вода	ВАЗАР ДОО, ул. Довлецик бб, Битола	18-2117/4 01.07.2013	с. Рибарци, Битола	Na+97; K+3,6; Ca2+124; Mg2+56; HCO3 625; Cl+212; SO4 30,8; F- 0,78; CO2 880; Сув остаток 869;	нема	Лабораторија во Грција лаб. бр. 19673-2х од 27.05.2013
37	СУНА	природна минерална вода	ВАЗАР ДОО, ул. Довлецик бб, Битола	18-5262/2 29.10.2013 год.	с. Рибарци, Битола	Na+7,3; K+<0,6; Ca2+18; Mg2+3,5; HCO3 90; Cl+17; SO4 10,6; F- 0,14; Сув остаток 69,74;	нема	Лабораторија во Грција лаб. бр. 20235-х од 03.10.2013
38	Аква Пана	природна минерална вода	Денмак ДОО, ул. Дебарца бр. 74 Скопје	18-2783/2 08.04.2014 год.	Аква Пана Терме-Тоскана, Италија	Na+6,7; K+<0,9; Ca2+2; Mg2+6,4; HCO3 103; Cl+9,0; SO4 22,7; F- <0,1; Сув остаток 141;	нема	Лабораторија во Италија
39	Сан Пелегрино	газирана природно минерална вода	Денмак ДОО, ул. Дебарца бр. 74 Скопје	18-2784/2 08.04.2014 год.	Сан Пелегрино Терме-Бергамо, Италија	Na+33,3; K+<2,2; Ca2+174; Mg2+51,4; HCO3 245; Cl+52; SO4 430; F- 0,5; Сув остаток 915;	нема	лабораторија од Италија 09.09.2013
40	Раденска	природно газирана минерална вода	Лашко Комерц, ул. Туристична бб, Вевчани	18-2607/2 11.04.2014 год.	Краљеви Врелеш	Na+420; K+84; Ca2+200; Mg2+83; HCO3 1700; Cl+39; SO4 78; F- 0,56; Сув остаток 2000;	нема	Лабораторија во Охајо, САД 329207 од 07.03.2014
41	Донат Мг	природна минерална вода	Атлантиц Траде ДОО, ул. Шарпланина бб Скопје	18-2300/2 07.04.2014 год.	Рогашка Слатина	Na+1600; K+18; Ca2+110; Mg2+1000; HCO3 1700; Cl+66; SO4 2000; F- 0,20; Сув остаток 8700;	нема	Завод за здравствено варство Марибор 132-07/780-13/16405-А од 28.11.2013
42	Раденска	природно газирана минерална вода	Деа Гроуп, ул. 101 бб, Тетово	18-4074/2 27.05.2014 год.	Краљеви Врелеш	Na+<6,6; K+<1,1; Ca2+79,3; Mg2+24,52; HCO3 384; Cl+9,1; F- :0,06; Сув остаток 326;	нема	Лабораторија во Охајо, САД 329207 од 07.03.2014
43	Aqua Gala	природна минерална вода	Буро гранис ДООЕЛ, ул. Јадранска магистрала бр. 62, 1000 Скопје	18-4202/1 30.05.2014 год.	Рај 4	Na+15,6; K+2,01; Ca2+60,3; Mg2+30,7; HCO3 390,4; Cl+2,7; F- :0,01; Сув остаток 379;	нема	Завод за Јавно Здравје Ваљево бр. ВП1006/496П
44	Евиан	природна минерална негазирана вода	ГЕМАК ТРАДЕ Евиер ДООЕЛ, Гоце Делчев бр. 11, Скопје	18-4038/4 09.07.2014 год.	Кашат Спринг	Na+<6,6; K+1,1; Ca2+79,3; Mg2+24,52; HCO3 384; Cl+9,1; F- :0,06; Сув остаток 326;	нема	Carslo Laboratoire Sante Environnement HYGIENE de Lyon бр. LSE 14-2153 од 10.01.2014
45	Сан Винсенте	природна негазирана вода	Неро Стар Груп ДОО, ул. Илинден бр. 7 Скопје	18-4705/2 09.07.2014 год.	Савина	Na+14,6; Ca2+5,67; Mg2+0,92; Cl+<10; F- ;<0,10;	нема	SGS бр. 16528А од 29.11.2013

46	Раденска натурале	природна минерална вода	Лашко Комерц, ул. Туристичка бб, Вевчани	18-3223/3 26.08.2014 год.	Вчм - 1/100	Na+7,8; K+1,7; Ca2+62; Mg2+20; HCO3 290; Cl+3,8; F- 0,2; Сув остаток 270;	нема	Национални лаборатории за здравје, околје ин храно, Марибор бр.214А-0/9/1654-14/09728-А/П1 од 18.07.2014
47	Раденска натурале	природна минерална вода	Деа Гроуп, ул. 101 бб, Тетово	18-6155/2 26.08.2014 год.	Вчм - 1/101	Na+7,8; K+1,7; Ca2+62; Mg2+20; HCO3 290; Cl+3,8; F- 0,2; Сув остаток 270;	нема	Национални лаборатории за здравје, околје ин храно, Марибор бр.214А-0/9/1654-14/09728-А/П1 од 18.07.2015
48	Бласина вода	изворска вода	ДПСУ Гетро АД, ул. Индустриска зона бб, Гостивар	18-6099/3 19.09.2014 год.	Студена вода	Na+2,3; K+0,085; Ca2+4,7/6,6; Mg2+3,1/5,2; HCO3 36,6; Cl+5,0; Сув остаток 33;	нема	Завод за Јавно здравје Песковица бр. ВП.2014-386 од 07.07.2014
49	Хипп	изворска вода	АВТ Интернационал, Бул. Киро Глигоров бр. 4, Скопје	18-5380/3 13.10.2014 год.	Seisenteinquelle, wildalpen	Na+1,78; K+0,085; Ca2+44; Mg2+13; HCO3 180; Cl+2,3; Сув остаток 33;	нема	Агенција за испитување инспекција и сертификација на Виена МА 39-13-03660
50	Сода	сода вода	Анго - вес, ул. Илинденска бр. 16, Кавадарци	18-6792/3 22.10.2014 год.	/		нема	Градски завод за Јавно здравје Београд од 21.10.2013
51	Бебелан	изворска вода	Стримон Тивер, ул. Никола Тесла бр. 15 А, Струмича	18-6947/3 22.10.2014 год.	Klugerica Pirin, Bulgaria	Na+2,2; K+<1; Ca2+7,08; Mg2+1,79; HCO3 42,1; Cl+0,47; Сув остаток; Na+45,9; K+9,4; Ca2+164,8; Mg2+101,7; HCO3 1076; Cl+23,2; Сув остаток 948;	нема	Евро тест контрол бр. Фк 510-1 од 06.01.2014
52	Пелагонка	природна минерална газирана вода	Ликули хоме, ул. Јорго Костовски бр. 46, Битола	18-5873/3 11.11.2014 год.	Б1 село Кременица	Na+4,7; K+<0,6; Ca2+44; Mg2+6; HCO3 160; Cl+11; Сув остаток;	нема	Центар за хигиена и хумана технологија Београд бр.13-12-1337 од 24.07.2013
53	Бистра Роса	изворска вода	Вламар, ул. Мито Јовески бр. 27, Кичево	18-2146/2 05.12.2014 год.	Бунар ЕБ-1 село Извор		нема	Лабораторија во Волос Грција бр.20590х од 16.01.2014
54	Хамидије	изворска вода	Арха - ком ДООЕЛ, ул. Вуковарска бр. 11, Скопје	18-7474/3 26.01.2015	Хамидије Кајнак Чулари	Na+3,7; K/; Ca2+0,3; Mg2+0,06 ; Cl+4,18; Сув остаток 11 mg/l;	нема	Лабораторија за Јавно Здравје Истанбул бр. 0015 од 05.01.2015
55	Мирос	природно минерална газирана вода	АЛМАКО-АРБ ДООЕЛ, ул. 12 бр. 17, Сарај	18-9008/3 30.01.2015	Миросале, Косово	Na+22,8; K 1,3; Ca2+37; Mg2+19,5; Cl+20; CO2 5104; Сув остаток 312;	нема	Лабораторија за Јавно Здравје, Врание бр. D3491 од 15.11.2014
56	Мирос	природно минерална негазирана вода	АЛМАКО-АРБ ДООЕЛ, ул. 12 бр. 17, Сарај	19-297/2 30.01.2015	Миросале, Косово	Na+22,8; K 1,3; Ca2+37; Mg2+19,5; Cl+20; Сув остаток 312;	нема	Лабораторија за Јавно Здравје, Врание бр. D3491 од 15.11.2015
57	Премиум МГ 115	природно минерална негазирана вода	ДИМБО ДООЕЛ, ул. Живко Брајковски бр. 73, Гостивар	19-121/3 02.03.2015	Богданница, Србија	Na+0,5; K 0,3; Ca2+5,6; Mg2+114,8; Cl+2,2; Сув остаток 410;	нема	Лабораторија за Јавно Здравје, Чачак бр. Б/149 од 19.01.2015
58	Водавода	изворска негазирана	ДПТУ Гардиен ИД ДООЕЛ, ул. Горче Петров бр. 27, Куманово	19-1822/2 24.03.2015	Бунар КО Ракари	Na+11,6; K 1,5; Ca2+78; Mg2+16,3; Cl+4,3; HCO3 353,8; Сув остаток 272;	нема	Лабораторија за Јавно Здравје, Ваљево бр. ВП 326 од 24.02.2015
59	Аквадика	изворска негазирана	ДПТУ МСС - 95 ДООЕЛ, с. Преглово, Пласница	19-1725/2 31.03.2015				
60	Аквадика	природно минерална газирана	ДПТУ МСС - 95 ДООЕЛ, с. Преглово, Пласница	19-1684/2 31.03.2015				
61	Ахва Кокино	газирана природна минерална вода	ДПТУ Ахва Кокино ДООЕЛ, с. Драгоманце, Старо Нагоричане	19-3025/2 15.05.2015				
62	H2O	газирана природна минерална вода	Валикири - Норд ДООЕЛ, ул. Сава Ковачевиќ бр. 17/2-2, 1000 Скопје	19-2131/3 08.06.2015				
63	H2O	природна минерална вода	Валикири - Норд ДООЕЛ, ул. Сава Ковачевиќ бр. 17/2-2, 1000 Скопје	19-551/3 08.06.2015				
64	Ахва Пелагонка	природна минерална вода	Ликули хоме, ул. Јорго Костовски бр. 46, Битола	19-4775/2 03.07.2015				
65	Планинска Роса	газирана природна минерална вода	ДПТУ Масниго ДООЕЛ, село Крапа, Македонски Брод	19-5236/1 13.07.2015				
66	Планинска Роса	природна минерална вода	ДПТУ Масниго ДООЕЛ, село Крапа, Македонски Брод	19-5237/1 13.07.2015				
67	Горна Бања	природна минерална вода	Слајон Комерц ДООЕЛ, Бул. Видео Смилевски Бато бр. 2А/1-36, Скопје	19-4422/2 15.07.2015				
68	Ахва Нова	пакувана вода	ДПТУ Комодити Трек ДООЕЛ, ул. Маршал Тито бр. 142, Гевгелија	19-4804/2 22.07.2015				
69	Ахва Кокино	природна минерална вода	ДПТУ Ахва Кокино ДООЕЛ, с. Драгоманце, Старо Нагоричане	19-6353/2 17.09.2015				
70	Ахва Витта	геотермална минерална вода	ДПТУ Гео Ахва ДМТ ДООЕЛ, ул. Народен фронт бр. 29-1/7, Скопје	19-5802/2 28.09.2015				
71	Ватер Маниа	изворска вода	ЗЕГИН ДОО, ул. Народен фронт бр. 5-3/1, 1000 Скопје	19-6886/2 16.11.2015				
72	Јана	природна минерална вода	АВТ Интернационал, Бул. Киро Глигоров бр. 4, Скопје	19-8053/3 11.12.2015				
73	Јамница	газирана природна минерална вода	АВТ Интернационал, Бул. Киро Глигоров бр. 4, Скопје	19-8054/3 23.12.2015				
74	ПРОЛОМ	природна минерална вода	ДТУ Мрежа ДОО, ул. Тодор Чангов 48 бр. 86, Скопје	19-1083/2 17.02.2016				

		АВТ			
75	Мивела	газирана природна минерална вода	Интернационал ДОО, Бул. Киро Глигоров бр. 4, ДТГМУ Тинекс - МТ ДООЕЛ, Бул. Зта Македонска Бригада бр. 56, Скопје	19-2622/1 29.03.2016	
76	СОЛЕ	природна минерална вода	ДЛТУ КОЛА ДООЕЛ, ул. Качанички пат бр. 254, Скопје	19-659/3 29.03.2016	
77	ХЕБА Натурал	природна минерална вода	ТИМ Логистик плус ДООЕЛ, Бул. Србија бр. 3, Скопје	19-258/2 29.03.2016	УП-1 19-5 27.04.2016
78	ИВА	изворска вода	ДТУ ТД НЕЛТ СТ ДООЕЛ, ул. 32 бр. 20 Илинден, Скопје	19-1400/3 27.04.2016	
79	Хипп	изворска вода	ЈЕД Холдинг ДООЕЛ, ул. Мурат Бафтиџи, бр. 82, Тетово	19-1400/3 27.04.2016	
80	ТЕПЕЛЕНЕ	природна минерална вода	МЛ-Гари ДОО, ул. Димитар Пандилов бр. 6, Скопје	УП-1 19-192 09.05.2016	
81	МАЈА	природна минерална вода со ниско минерална содржина	МЛ-Гари ДОО, ул. Димитар Пандилов бр. 6, Скопје	УП-1 19-861 26.05.2016	
82	МАЈА	природна минерална газирана вода со ниско минерална содржина	МЛ-Гари ДОО, ул. Димитар Пандилов бр. 6, Скопје	УП-1 19-860 26.05.2016	



ОБ 7.5-3.3-10/02