

Изјава за сообразност:

Според испитуваните параметри, примерокот НЕ ОДГОВАРА НА:

Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење Сл.весник на РМ 183/2018 год.
Прилог 1 дел А

Лаб. број: 16180/2023

Служба по микробиологија

д-р Горги Терзиев
Спец. микробиолог

Датум на завршување: 07/11/2023

Основен преглед на вода(физичко-хемиски)	Резултат	MaxDK	U	Метода
Физички показатели				
* Боја (степен Pt-Co)	5.000	10.000		
* Мутност (NTU)	0.150	1.000		
Физичко-хемиски показатели				
pH (°)	8.800	9.500		ISO 10523
Потрошувачка на KMnO4 (mg/l)	4.200	8.000		ISO 8467:2007
Електролитска спроводливост при (microS/cm -1)	505.000	2.500.000		ISO 7888
Хемиски показатели				
Амонијак како(NH4) (mg/l)	н.д.	0.500		ISO 7150/1
Нитрити како (NO2) (mg/l)	0.012	0.100		EN 26777
Нитрати како (NO3) (mg/l)	18.300	50.000		APHA 4110B
Хлориди (mg/l)	18.000	250.000		US 4500
Железо (mg/l)	0.027	0.200		DIN 38406 E1
Манган (mg/l)	0.002	0.050		DIN 38406 E2
* Размудуван хлор (mg/l)	н.д.	0.500		

Изјава за сообразност:

Според испитуваните параметри, примерокот НЕ ОДГОВАРА НА:

Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење Сл.весник на РМ 183/2018 год.
Прилог 1 дел Б

Лаб. број: 16180/2023

Служба по санитарна хемија

М-р Петре Витанов
спец. по санитарна хемија

Износ: 1,000.00



Ј.З.У. ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА
ПАНЧЕ ПЕШЕВ бр. Б.Б. СТРУМИЦА
Телефон 034-324-495, 034-344-284 Факс: 034-326-183

СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ

Лаб. број: 16180/2023

164 Министерство за здравство на Република С. Македониј

Датум на печатење: 09/01/2024

Скопје
Скопје

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ

Производ	вода за пиење с.Рич
Матичен број	4162312111001
Матно место	чешма центар село
Вид водоводен објект	водоводна мрежа
Датум на земање	07/11/2023
Датум на прием	07/11/2023
Странка за наплата	Министерство за здравство на Република С. Македонија Скопје

Хигиено-технички карактеристики:

Резидуален хлор: 0.00 мг/лит.

Датум на завршување на тестирањата: 13/11/2023

СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ:

Врз основа на микробиолошкиот и физичко-хемиски лабораториски наод согласно Правилникот за безбедноста на водата, испитаниот примерок на вода НЕ ОДГОВАРА, поради контаминација со бактери-индикатори на фекално загадување и отсуство на резидуален хлор. Да се изврши асанација на објектот и околината. Водата редовно да се дезинфицира за да може да се користи како вода за пиење.

Лаб. број: 16180/2023



Раководител на одд. за Хигиена

Д-р Томислав Хаџи - Тосев
Спец. по хигиена

НАПОМЕНА:

Резултатот и стручното мислење се однесуваат само на тестираниот примерок.
Стручното мислење не се однесува на активностите во рамките на опсегот на акредитацијата.
Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целина.
Не смее да се употребува во рекламни цели.



J.З.У. ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА
ПАНЧЕ ПЕШЕВ бр. Б.Б. СТРУМИЦА
Телефон 034-324-495, 034-344-284 Факс: 034-326-183



Лабораториски испитувачки комплекс при Ј.З.У. Центар за јавно здравје, Струмица е акредитиран од ИАРМ според барањата од стандардот MKC EN ISO 17025 : 2018 за хемиско и микробиолошко тестирање на вода и храна.

Либ. број: 16261/2023

164 Министерство за здравство на Република С. Македониј

Датум на печатање: 09/01/2024

Скопје
Скопје

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Агенција за здрав и безбедност
Подразделница Струмица

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ

Производ вода за пиење с.Костурно
Матичен број 4160292111001
Мерно место чешма во куќа до пат
Вид водоводен објект водоводна мрежа
Датум на земање 30/11/2023
Датум на прием 30/11/2023
Странка за наплата Министерство за здравство на Република С. Македонија
Скопје

Примено:	10.01.2024
Сл. Конт.	26-1/758
Вид	
Платено	

Хигиено-технички карактеристики:

Резидуален хлор: 0.00 мг/лит.

Датум на завршување на тестирањето: 04/12/2023

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Со (*) се означени параметрите кои не се акредитирани од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија, сертификат бр. ЛТ-032 од 22.06.2021 година.

Водата е со својствени физичко-хемиски особини.

Датум на завршување: 03/12/2023

Основен преглед на вода (микробиолошки)	Резултат	МакДК	U	Метода
Микробиолошка анализа				
Вкупен број на колиформни бактерии (br.bact./100 ml)	н.д.			MKC EN ISO 9308-1
*Вк.бр.на бактерии на 36оС (бр.бакт./1ml)	н.д.	20.000		MKC EN ISO 6222
Ентеросем од интестинално потек (br.bact./100 ml)	н.д.			MKC EN ISO 7899-2
*Сулфиторедуцирачки клостридии (br.bact./100 ml)	н.д.			
Escherichia coli (br.bact./100 ml)	н.д.			MKC EN ISO 9308-1
Вк.бр. на бактерии на 22оС (бр.бакт./1ml)	н.д.	100.000		MKC EN ISO 6222
*Pseudomonas aeruginosa во 100ml (br.bact./100 ml)	10.000			

Изјава за сообразност:

Според испитуваните параметри, примерокот НЕ ОДГОВАРА НА:

Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење Слвесник на РМ 183/2018 год.

Прилог 1 дел А

Лаб. број: 16201/2023

Служба по микробиологија

д-р Горги Терзиев

Спец. микробиолог

Датум на завршување: 30/11/2023

Основен преглед на вода(физичко-хемиски)	Резултат	MaxDK	U	Метода
Физички показатели				
* Боја (спетани Pt-Co)	5.000	10.000		
* Мутност (NTU)	0.190	1.000		
Физичко-хемиски показатели				
pH	()	6.700	9.500	ISO 10523
Потрошувачка на KMnO4	(mg/l)	5.100	8.000	ISO 8467:2007
Електролитска спроводливост при	(microS/cm -1)	622.000	2.500.000	ISO 7888
Хемиски показатели				
Амониаќ како (NH4)	(mg/l)	0.030	0.500	ISO 7150/1
Нитрити како (NO2)	(mg/l)	0.011	0.100	EN 26777
Нитрати како (NO3)	(mg/l)	7.200	50.000	APHA 4110B
Хлориди	(mg/l)	37.000	250.000	US 4500
Железо	(mg/l)	0.030	0.200	DIN 38406 E1
Манган	(mg/l)	0.012	0.050	DIN 38406 E2
* Резидуален хлор	(mg/l)	*д.	0.500	

Изјава за сообразност:

Според испитуваните параметри, примерокот НЕ ОДГОВАРА НА:

Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење Слвесник на РМ 183/2018 год.

Прилог 1 дел Б

Лаб. број: 16201/2023

Служба по санитарна хемија

М-р Петре Витанов

спец. по санитарна хемија

Износ: 1,000.00



Ј.З.У. ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА
ПАЊЧЕ ПЕШЕВ бр. 5.Б, СТРУМИЦА
Телефон 034-324-495, 034-344-284 Факс: 034-326-183

СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ

Лаб. број: 16261/2023

164 Министерство за здравство на Република С. Македонија

Датум на печатење: 09/01/2024

Скопје
Скопје

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ

Производ	вода за пиење с.Костурино
Матичен број	4160292111001
Мерно место	чешма во куќа до пат
Вид водоводен објект	водоводна мрежа
Датум на земање	30/11/2023
Датум на прием	30/11/2023
Страна за наплата	Министерство за здравство на Република С. Македонија Скопје

Хигиено-технички карактеристики:

Резидуален хлор: 0.00 mg/l .

Датум на завршување на тестирањата: 04/12/2023

СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ:

Врз основа на микробиолошкиот и физичко-хемиски лабораториски наод согласно Правилникот за безбедноста на водата, испитаниот примерок на вода НЕ ОДГОВАРА, поради контаминација со бактерио-индикатори на фекално загадување и отсуство на резидуален хлор. Да се изврши асанација на објектот и окопината. Водата редовно да се дезинфицира за да може да се користи како вода за пиење.

Лаб. број: 16261/2023



Раководител на одд. за Хигиена

Д-р Томислав Хаџи - Тосев
Спец. по хигиена

НАПОМЕНА:

Резултатот и стручното мислење се однесуваат само на тестираниот примерок.
Стручното мислење не се однесува на активностите во рамките на опсегот на акредитацијата.
Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целина.
Не смеа да се употребува во рекламни цели.



J.З.У. ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА
ПАНЧЕ ПЕШЕВ бр. 5.Б. СТРУМИЦА
Телефон 034-324-495, 034-344-284 Факс: 034-326-183



Лабораториски испитувачки комплекс при Ј.З.У. Центар за јавно здравје, Струмица е акредитиран од ИАРМ според барањата од стандардот MKS EN ISO 17025 : 2018 за хемиско и микробиолошко тестирање на вода и храна.

Лаб. број: 15879/2023

184 Министерство за здравство на Република С. Македониј

Датум на печатење: 09/01/2024

Скопје
Скопје

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Агенција за вода и санитарска
Поларна лабораторија Струмица

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ

Производ вода за пиење с.Попчево
Матичен број 4161852111001
Мерно место чешма во школо центар
Вид водоводен објект водоводна мрежа
Датум на земање 14/08/2023
Датум на прием 14/08/2023
Страна за наплата Министерство за здравство на Република С. Македонија
Скопје

Примено: 10.01.2024
26-1/733

Вода за пиење
Резултат

Хигиено-технички карактеристики:

Реактуален хлор: 0.00 мг/лит.

Датум на завршување на тестирањето: 17/08/2023

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Со (*) се означени параметрите кои не се акредитирани од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија, сертификат бр. ПТ-032 од 22.08.2021 година.

Водата е со својствени физичко-хемиски особини.

Датум на завршување: 17/08/2023

Основан преглед на вода (микробиолошки)	Резултат	MaxDK	U	Метода
Микробиолошка анализа				
Вкупен број на колиформни бакт. (br.bakt./100 ml)	12.000			MKS EN ISO 9308-1
*Вс.бр.на бактерии на 36°C (br.bakt./1ml)	н.д.	20.000		MKS EN ISO 6222
Експресија од интестинално потво (br.bakt./100 ml)	н.д.			MKS EN ISO 7899-2
*Сулфитредуцирачки кластриди (br.bakt./100 ml)	н.д.			
Escherichia coli (br.bakt./100 ml)	8.000			MKS EN ISO 9308-1
Вс.бр. на бактерии на 22°C (br.bakt./1ml)	н.д.	100.000		MKS EN ISO 6222
*Pseudomonas aeruginosa во 100ml (br.bakt./100 ml)	н.д.			

Изјава за сообразност:

Според испитуваните параметри, примерокот НЕ ОДГОВАРА НА:

Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење Сл.весник на РМ 183/2018 год.
Прилог 1 дел А

Лаб. број: 16158/2023

Служба по микробиологија

д-р Горѓи Терзиев

Спец. микробиолог

Датум на завршување: 31/10/2023

Основен преглед на вода(физичко-хемиски)	Резултат	MaxDK	U	Метода
Физички показатели				
* Боја (степен Pt-Co)	5.000	10.000		
* Мутност (NTU)	0.200	1.000		
Физичко-хемиски показатели				
pH (°)	7.100	9.500		ISO 10523
Потрошувачка на KMnO4 (mg/l)	4.200	8.000		ISO 8467:2007
Електролитска спроводливост при (microS/cm -1)	407.000	2.500.000		ISO 7888
Хемиски показатели				
Амонијак како(NH4) (mg/l)	н.д.	0.500		ISO 7150/1
Нитрати како (NO2) (mg/l)	0.05	0.100		EN 28777
Нитрати како (NO3) (mg/l)	8.300	60.000		APHA 4110B
Хлориди (mg/l)	16.000	250.000		US 4500
Железо (mg/l)	0.070	0.200		DIN 38406 E1
Манган (mg/l)	0.05	0.050		DIN 38406 E2
* Резидуален хлор (mg/l)	н.д.	0.500		

Изјава за сообразност:

Според испитуваните параметри, примерокот НЕ ОДГОВАРА НА:

Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење Сл.весник на РМ 183/2018 год.
Прилог 1 дел Б

Лаб. број: 16158/2023

Служба по санитарна хемија

М-р Петре Витанов

спец. по санитарна хемија

Износ: 1,800.00



Ј.З.У. ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА
ПАНЧЕ ПЕШЕВ бр. Б.Б. СТРУМИЦА
Телефон: 034-324-495, 034-344-284 Факс: 034-326-183

СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ

Лаб. број: 15879/2023

184 Министерство за здравство на Република С. Македонија

Датум на печатење: 09/01/2024

Скопје

Скопје

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ

Производ	вода за пиење с.Полчево
Матичен број	4161852111001
Мерно место	чешма во школо центар
Вид водоводен објект	водоводна мрежа
Датум на земање	14/08/2023
Датум на прием	14/08/2023
Странка за наплата	Министерство за здравство на Република С. Македонија Скопје

Хигиено-технички карактеристики:

Резидуален хлор: 0.00 мг/лит.

Датум на завршување на тестирањата: 17/08/2023

СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ:

Врз основа на микробиолошкиот и физичко-хемиски лабораториски наод согласно Правилникот за безбедноста на водата, испитаниот примерок на вода НЕ Е ЗДРАВСТВЕНО ИСПРАВЕН, поради контаминација со бактери-индикатори на фекално загадување. Да се изврши асанација на објектот и околината. Водата редовно да се дезинфицира за да може да се користи како вода за пиење.

Лаб. број: 15879/2023



Рководител на одд. за Хигиена

Д-р Томислав Хаџи - Тосев

Спец. по хигиена

НАПОМЕНА:

Резултатот и стручното мислење се однесуваат само на тестираниот примерок.
Стручното мислење не се однесува на активностите во рамките на опсегот на акредитацијата.
Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целина.
Не смеа да се употребува во рекламни цели.

Изјава за сообразност:

Резултат 2 сигурно

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:

Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење Сл.весник на РМ 183/2018 год.
Прилог 1 дел А

Лаб. број: 15903/2023

Служба по микробиологија

д-р Горѓи Терзиев
Спец. микробиолог

Датум на завршување: 17/08/2023

Основен преглед на вода(физичко-хемиски)	Резултат	МакДК	U	Метода
Физички показатели				
* Боја (степен Рт-Со)	5.000	10.000		
* Матност (NTU)	0.180	1.000		
Физичко-хемиски показатели				
pH (°)	7.100	9.000		ISO 10523
Потрошувачка на KMnO4 (mg/l)	12.300	8.000		ISO 8467:2007
Електролитска спроводливост при (microS/cm-1)	532.000	2.500.000		ISO 7888
Хемиски показатели				
Амонијак јакост(NH4) (mg/l)	0.013	0.500		ISO 7150/1
Нитрити јакост(NO2) (mg/l)	0.051	0.100		EN 26777
Нитрати јакост(NO3) (mg/l)	6.200	50.000		APHA 4110B
Хлориди (mg/l)	14.000	250.000		US 4550
Железо (mg/l)	0.017	0.200		DIN 38406 E1
Манган (mg/l)	0.003	0.050		DIN 38406 E2
* Резидуален хлор (mg/l)	н.д.	0.500		

Изјава за сообразност:

Според испитуваните параметри, примерокот НЕ ОДГОВАРА НА:

Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење Сл.весник на РМ 183/2018 год.
Прилог 1 дел Б

Лаб. број: 15903/2023

Служба по санитарна хемија

М-р Петре Витанов
спец. по санитарна хемија

Износ: 1,000.00

Зас



Ј.З.У, ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА
ПАЊЕ ПЕШЕВ бр. Б.Б. СТРУМИЦА
Телефон 034-324-485, 034-344-284 Факс: 034-328-183

СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ

Либ. број: 15903/2023

164 Министерство за здравство на Република С. Македониј

Датум на печатење: 09/01/2024

Скопје
Скопје

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ

Производ	вода за пиење Вељуса
Матичен број	4157742111001
Мерно место	чешма во школа с. Вељуса
Вид водоснабдувачки објект	водоснабдувачка мрежа
Датум на земање	17/08/2023
Датум на прием	17/08/2023
Странка за наплата	Министерство за здравство на Република С. Македонија Скопје

Хигиено-технички карактеристики:

Резидуален хлор: 0,00 мг/лит.

Датум на завршување на тестирањата: 21/08/2023

СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ:

Врз основа на микробиолошкиот и физичко-хемиски лабораториски наод, согласно Правилникот за безбедноста на водата за пиење, испитаниот примерок на вода НЕ ОДГОВАРА поради отсуство на резидуален хлор и зголемено присуство на органска материја. Потребно е соодветно техничко решение за да може водата да се дезинфицира со хлор во пропишаните граници.

Либ. број: 15903/2023



Рководител на одд. за Хигиена

Д-р Томислав Хаџи - Тосев
Спец. по хигиена

НАПОМЕНА:

Резултатот и стручното мислење се однесуваат само на тестираниот примерок.
Стручното мислење не се однесува на активностите во рамките на опсегот на акредитацијата.
Резултатот може да се репродуцира илустрично во целина.
Не смеа да се употребува во рекламни цели.



Ј.З.У. ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА
ПАНЧЕ ПЕШЕВ бр. Б.Б. СТРУМИЦА
Телефон: 034-324-495, 034-344-284 Факс: 034-326-183



Лабораториски испитувачки комплекс при Ј.З.У. Центар за јавно здравје, Струмица е акредитиран од ИАРМ според барањата од стандардот MKS EN ISO 17025 : 2018 за хемиско и микробиолошко тестирање на вода и храна.

Лаб. број: 15678/2023

164 Министерство за здравство на Република С. Македонија

Датум на печатење: 09/01/2024

Скопје
Скопје

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Агенција за храна и ветеринарство
Подолна клиника Струмица

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ

Производ: вода од с. Белотино
Матичен број: 4157152111001
Мерно место: чешма центар сепо
Вид водоводен објект: водоводна мрежа
Датум на земање: 14/08/2023
Датум на прием: 14/08/2023
Странка за наплата: Министерство за здравство на Република С. Македонија
Скопје

Примено:	10.01.2024
Пр. Број:	26-1/732

Водоводна мрежа	10.01.2024
Пр. Број:	26-1/732

Хигиено-технички карактеристики:

Резидуален хлор: 0.00 млит.

Датум на завршување на тестирањата: 17/08/2023

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Со (*) се означени параметрите кои не се акредитирани од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија, сертификат бр. ЛТ-032 од 22.08.2021 година.

Водата е со својствени физичко-хемиски особини.

Датум на завршување: 17/08/2023

Основен преглед на вода (микробиолошки)	Резултат	MaxDK	U	Метода
Микробиолошка анализа				
Вкупен број на колиформни бактерии (br.bakt./100 ml)	116.000			MKS EN ISO 9308-1
*Вс.бр.на бактерии на 35oC (br.bakt./1ml)	70.000	20.000		MKS EN ISO 6222
Ентеросека од интестинално полова (br.bakt./100 ml)	н.д.			MKS EN ISO 7899-2
*Сулфитредуцирачки спостриди (br.bakt./100 ml)	н.д.			
Escherichia coli (br.bakt./100 ml)	5.000			MKS EN ISO 9308-1
Вс.бр. на бактерии на 22oC (br.bakt./1ml)	30.000	100.000		MKS EN ISO 6222
*Pseudomonas aeruginosa во 100ml (br.bakt./100 ml)	н.д.			



Ј.З.У. ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА
ПАНЧЕ ПЕШЕВ бр. Б.Б. СТРУМИЦА
Телефон 034-324-495, 034-344-284 Факс: 034-326-183



Лабораториски испитувачки комплекс при Ј.З.У. Центар за јавно здравје, Струмица е акредитиран од ИАРМ според барањата од стандардот MKS EN ISO 17025 : 2018 за хемиско и микробиолошко тестирање на вода и храна.

Лаб. број: 15878/2023

164 Министерство за здравство на Република С. Македонија

Датум на печатење: 09/01/2024

Секција
Секција

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Министерство за здравство
Лабораторија Струмица

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ

Производ вода од с. Белотино
Матичен број 4157152111001
Мерно место чешма - центар село
Вид водоводен објект водоводна мрежа
Датум на земање 14/08/2023
Датум на прием 14/08/2023
Странка за наплата Министерство за здравство на Република С. Македонија
Секција

Примено: 10.01.2024
26-1/732

Адреса: бр. 100
Улица: бр. 100
Град: бр. 100

Хигиено-технички карактеристики:

Резидуален хлор: 0.00 мг/лит.

Датум на завршување на тестирањето: 17/08/2023

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Со (*) се означени параметрите кои не се акредитирани од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија, сертификат бр. ЛТ-032 од 22.08.2021 година.

Водата е со својствени физичко-хемиски особини.

Датум на завршување: 17/08/2023

Основен преглед на вода (микробиолошки)	Резултат	MaxOK	U	Метода
Микробиолошка анализа				
Вкупен број на колиформни бактерии (br.bakt./100 ml)	118.000			MKS EN ISO 9308-1
*Вк.бр. на бактерии на 36°C (br.bakt./1ml)	70.000	20.000		MKS EN ISO 6222
Ентерови од интестинално потек (br.bakt./100 ml)	н.д.			MKS EN ISO 7898-2
*Сулфиторедуирачки кластриди (br.bakt./100 ml)	н.д.			
Escherichia coli (br.bakt./100 ml)	5.000			MKS EN ISO 9308-1
Вк.бр. на бактерии на 22°C (br.bakt./1ml)	30.000	100.000		MKS EN ISO 6222
*Pseudomonas aeruginosa во 100ml (br.bakt./100 ml)	н.д.			

Изјава за сообразност:*Белешка 2 сајтот*

Според испитуваните параметри, примерокот НЕ ОДГОВАРА НА:

Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење Сл.весник на РМ 183/2018 год.

Прилог 1 дел А

Лаб. број: 15878/2023

Служба по микробиологија

д-р Горѓи Терзиев

Спец. микробиолог

Датум на завршување: 14/08/2023

Основен преглед на вода(физичко-хемиски)	Резултат	MaxDK	Ц	Метода
Физички показатели				
* Боја (сплавен Pt-Co)	5.000	10.000		
Физичко-хемиски показатели				
pH	()	7.400	9.500	ISO 10523
Потрошувачка на KMnO4	(mg/l)	3.200	8.000	ISO 8487:2007
Електролитска спроводливост при	(microS/cm -1)	485.000	2.500.000	ISO 7888
Хемиски показатели				
Амонијак како(NH4)	(mg/l)	0.030	0.500	ISO 7150/1
Нитрити како (NO2)	(mg/l)	0.041	0.100	EN 26777
Нитрати како (NO3)	(mg/l)	21.800	50.000	APHA 4110B
Хлориди	(mg/l)	18.000	250.000	US 4500
Железо	(mg/l)	0.005	0.200	DIN 38406 E1
Манган	(mg/l)	0.002	0.050	DIN 38406 E2
* Резидуален хлор	(mg/l)	n.d.	0.500	

Изјава за сообразност:

Според испитуваните параметри, примерокот НЕ ОДГОВАРА НА:

Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење Сл.весник на РМ 183/2018 год.

Прилог 1 дел Б

Лаб. број: 15878/2023

Служба по санитарна хемија

М-р Петре Витанс

спец. по санитарна хемија

Износ: 1,000.00



Ј.З.У. ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА
ПАНЧЕ ПЕШЕВ бр. Б.Б. СТРУМИЦА
Телефон 034-324-495, 034-344-284 Факс: 034-326-183

СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ

Лаб. број: 15878/2023

184 Министерство за здравство на Република С. Македонија

Датум на печатење: 09/01/2024

Скопје
Скопје

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ

Производ	вода од с. Белогино
Матичен број	4157152111001
Мерно место	чашма центар село
Вид водоводен објект	водоводна мрежа
Датум на земање	14/08/2023
Датум на прием	14/08/2023
Страна за наплата	Министерство за здравство на Република С. Македонија Скопје

Хигиено-технички карактеристики:

Резидуален хлор: 0.00 мг/лит.

Датум на завршување на тестирањата: 17/08/2023

СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ:

Врз основа на микробиолошкиот и физичко-хемиски лабораториски наод согласно Правилникот за безбедноста на водата, испитаниот примерок на вода НЕ Е ЗДРАВСТВЕНО ИСПРАВЕН, поради контаминација со бактерио-индикатори на фекално загадување. Да се изврши асанација на објектот и околината. Водата редовно да се дезинфицира за да може да се користи како вода за пиење.

Лаб. број: 15878/2023



Рководител на одд. за Хигиена

Д-р Томислав Хаџи - Тосов
Спец. по хигиена

НАПОМЕНА:

Резултатот и стручното мислење се однесуваат само на тестираниот примерок.
Стручното мислење не се однесува на активностите во рамките на опсегот на акредитацијата.
Резултатот може да се репродуцира исклучиво во целна.
Не смее да се употребува во рекламни цели.



Ј.З.У. ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА
ПАНЧЕ ПЕШЕВ бр. Б.Б. СТРУМИЦА
Телефон: 034-324-495, 034-344-284 Факс: 034-326-183



Лабораториски испитувачки комплекс при Ј.З.У. Центар за јавно здравје, Струмица е акредитиран од ИАРМ според барањата од стандардот MKS EN ISO 17025 : 2018 за хемиско и микробиолошко тестирање на вода и храна.

Лаб. број: 16364/2024

164 Министерство за здравство на Република С. Македонија

Датум на печатење: 30/01/2024

Скопје
Скопје

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Агенција за храна и ветеринарство
Подрачна единица Струмица

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ

Производ: вода за пиење с.Рич
Матичен број: 4162312111001
Мерно место: чешма центар село
Вид водоводен објект: водоводна мрежа
Датум на земање: 10/01/2024
Датум на прием: 10/01/2024
Странка за наплата: Министерство за здравство на Република С. Македонија
Скопје

Примено: 02.01.2024			
Орг. Единица	Број	Прилог	Вредност
26-	1/15		

Ад. акта - Арх. знак:
Рок на чување:

Хигиено-технички карактеристики:

Резидуален хлор: 0.00 мг/лит.

Датум на завршување на тестирањата: 15/01/2024

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Со (*) се означени параметрите кои не се акредитирани од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија. сертификат бр. ЛТ-032 од 22.08.2021 година.

Водата е со својствени физичко-хемиски особини.

Датум на завршување: 13/01/2024

Основен преглед на вода (микробиолошки)	Резултат	MaxDK	U	Метода
Микробиолошка анализа				
Вкупен број на колиформни бакт.во (br.bakt./100 ml)	н.д.			MKS EN ISO 9308-1
*Вк.бр.на бактерии на 36oC (бр.бакт./1мл)	н.д.	20.000		MKS EN ISO 6222
Ентерококи од интестинално потеки (br.bakt./100 ml)	н.д.			MKS EN ISO 7899-2
*Сулфиторедуцирачки кластридии (br.bakt./100 ml)	н.д.			
Escherichia coli (br.bakt./100 ml)	н.д.			MKS EN ISO 9308-1
Вк.бр. на бактерии на 22oC (бр.бакт./1мл)	н.д.	100.000		MKS EN ISO 6222
*Pseudomonas aeruginosa во 100мг (br.bakt./100 ml)	н.д.			

PX

CO () се означени параметрите кои не се акредитирани од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија. сертификат бр. ЛТ-032 од 22.08.2021 година.

Водата е од санитарна хемија

Изјава за сообразност:

Според испитуваните параметри, примерокот **ОДГОВАРА НА:**

Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење Сл.весник на РМ 183/2018 год.

Прилог 1 дел А

Лаб. број: 16364/2024

Служба по микробиологија

д-р Горѓи Терзиев

Спец. микробиолог

Датум на завршување: 10/01/2024

Основен преглед на вода(физичко-хемиски)	Резултат	MaxDK	U	Метода
Физички показатели				
* Боја (степени Pt-Co)	5.000	10.000		
* Матност (NTU)	0.150	1.000		
Физичко-хемиски показатели				
pH ()	6.700	9.500		ISO 10523
Потрошувачка на KMnO4 (mg/l)	4.800	8.000		ISO 8467:2007
Електролитска спроводливост при (microS/cm -1)	472.000	2.500.000		ISO 7888
Хемиски показатели				
Амонијак како(NH4) (mg/l)	0.007	0.500		ISO 7150/1
Нитрити како (NO2) (mg/l)	0.011	0.100		EN 26777
Нитрати како (NO3) (mg/l)	7.100	50.000		APHA 4110B
Хлориди (mg/l)	14.000	250.000		US 4500
Железо (mg/l)	0.011	0.200		DIN 38406 E1
Манган (mg/l)	0.001	0.050		DIN 38406 E2
* Резидуален хлор (mg/l)	н.д.	0.500		

Изјава за сообразност:

Според испитуваните параметри, примерокот **НЕ ОДГОВАРА НА:**

Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење Сл.весник на РМ 183/2018 год.

Прилог 1 дел Б

Лаб. број: 16364/2024

Служба по санитарна хемија


М-р Петре Витанов

спец. по санитарна хемија

Износ: 1,000.00



Ј.З.У. ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА
ПАНЧЕ ПЕШЕВ бр. Б.Б. СТРУМИЦА
Телефон 034-324-495, 034-344-284 Факс: 034-326-183



Лабораториски испитувачки комплекс при Ј.З.У. Центар за јавно здравје, Струмица е акредитиран од ИАРМ според барањата од стандардот MKS EN ISO 17025 : 2018 за хемиско и микробиолошко тестирање на вода и храна.

Лаб. број: 16374/2024

164 Министерство за здравство на Република С. Македониј

Датум на печатење: 30/01/2024

Скопје
Скопје

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Агенција за храна и ветеринарство
Подрачна единица Струмица

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ

Производ вода за пиење Вељуса
Матичен број 4157742111001
Мерно место чешма во школо с.Вељуса
Вид водоводен објект водоводна мрежа
Датум на земање 11/01/2024
Датум на прием 11/01/2024
Странка за наплата Министерство за здравство на Република С. Македонија
Скопје

Примено: 02.02.2024			
Орг. Един.	Број	Прилог	Вредност
26-	1/9		

Ад. акта - Арх. знак:

Рок на чувате:

Хигиено-технички карактеристики:

Резидуален хлор: 0.00 мг/лит.

Датум на завршување на тестирањата: 16/01/2024

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Со (*) се означени параметрите кои не се акредитирани од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија. сертификат бр. ЛТ-032 од 22.08.2021 година.

Водата е со својствени физичко-хемиски особини.

Датум на завршување: 14/01/2024

Основен преглед на вода (микробиолошки)	Резултат	MaxDK	U	Метода
Микробиолошка анализа				
Вкупен број на колиформни бакт.во (br.bakt./100 ml)	н.д.			MKS EN ISO 9308-1
*Вк.бр.на бактерии на 36оС (бр.бакт./1мл)	н.д.	20.000		MKS EN ISO 6222
Ентерококи од интестинално потек (br.bakt./100 ml)	н.д.			MKS EN ISO 7899-2
*Сулфиторедуирачки клостридии (br.bakt./100 ml)	н.д.			
Escherichia coli (br.bakt./100 ml)	н.д.			MKS EN ISO 9308-1
Вк.бр. на бактерии на 22оС (бр.бакт./1мл)	н.д.	100.000		MKS EN ISO 6222
*Pseudomonas aeruginosa во 100мл (br.bakt./100 ml)	н.д.			

PX

Изјава за сообразност:

Според испитуваните параметри, примерокот **ОДГОВАРА НА:**
Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење Сл.весник на РМ 183/2018 год.
Прилог 1 дел А

Лаб. број: 16374/2024

Служба по микробиологија
д-р Ѓорѓи Терзиев
Спец. микробиолог

Датум на завршување: 11/01/2024

Основен преглед на вода(физичко-хемиски)	Резултат	MaxDK	U	Метода
Физички показатели				
* Боја (степени Pt-Co)	5.000	10.000		
* Матност (NTU)	0.180	1.000		
Физичко-хемиски показатели				
pH ()	6.800	9.500		ISO 10523
Потрошувачка на KMnO4 (mg/l)	4.300	8.000		ISO 8467:2007
Електролитска спроводливост при (microScm -1)	477.000	2.500.000		ISO 7888
Хемиски показатели				
Амонијак како(NH4) (mg/l)	0.018	0.500		ISO 7150/1
Нитрити како (NO2) (mg/l)	0.094	0.100		EN 26777
Нитрати како (NO3) (mg/l)	14.200	50.000		APHA 4110B
Хлориди (mg/l)	19.000	250.000		US 4500
Железо (mg/l)	0.012	0.200		DIN 38406 E1
Манган (mg/l)	0.004	0.050		DIN 38406 E2
* Резидуален хлор (mg/l)	н.д.	0.500		

Изјава за сообразност:

Според испитуваните параметри, примерокот **НЕ ОДГОВАРА НА:**
Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење Сл.весник на РМ 183/2018 год.
Прилог 1 дел Б

Лаб. број: 16374/2024

Служба по санитарна хемија
М-р Петре Витанов
спец. по санитарна хемија

Износ: 1,000.00



Ј.З.У. ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА
ПАНЧЕ ПЕШЕВ бр. Б.Б. СТРУМИЦА
Телефон 034-324-495, 034-344-284 Факс: 034-326-183



Лабораториски испитувачки комплекс при Ј.З.У. Центар за јавно здравје, Струмица е акредитиран од ИАРМ според барањата од стандардот MKS EN ISO 17025 : 2018 за хемиско и микробиолошко тестирање на вода и храна.

Лаб. број: 16384/2024

164 Министерство за здравство на Република С. Македониј

Датум на печатење: 30/01/2024

Скопје
Скопје

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Агенција за храна и ветеринарство
Подрачна единица Струмица

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ

Производ вода за пиење с.Костурино
Матичен број 4160292111001
Мерно место чешма во кука до пат
Вид водоводен објект водоводна мрежа
Датум на земање 16/01/2024
Датум на прием 16/01/2024
Странка за наплата Министерство за здравство на Република С. Македонија
Скопје

Примено	Орг. Едини.	Број	Пр. дат.	Вид обј.
02.02.2024	26-	1/7		

Ад. акта - Арх. знак:

Рок на чување:

Хигиено-технички карактеристики:

Резидуален хлор: 0.00 мг/лит.

Датум на завршување на тестирањата: 22/01/2024

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Со (*) се означени параметрите кои не се акредитирани од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија. сертификат бр. ЛТ-032 од 22.08.2021 година.

Водата е со својствени физичко-хемиски особини.

Датум на завршување: 19/01/2024

Основен преглед на вода (микробиолошки)	Резултат	MaxDK	U	Метода
Микробиолошка анализа				
Вкупен број на колиформни бакт.во (br.bakt./100 ml)	н.д.			MKS EN ISO 9308-1
*Вк.бр.на бактерии на 36оС (бр.бакт./1мл)	н.д.	20.000		MKS EN ISO 6222
Ентерококи од интестинално потеки (br.bakt./100 ml)	н.д.			MKS EN ISO 7899-2
*Сулфиторедуирачки клостридии (br.bakt./100 ml)	н.д.			
Escherichia coli (br.bakt./100 ml)	н.д.			MKS EN ISO 9308-1
Вк.бр. на бактерии на 22оС (бр.бакт./1мл)	н.д.	100.000		MKS EN ISO 6222
*Pseudomonas aeruginosa во 100мл (br.bakt./100 ml)	н.д.			

Изјава за сообразност:

Според испитуваните параметри, примерокот **ОДГОВАРА НА:**
Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење Сл.весник на РМ 183/2018 год.
Прилог 1 дел А

Лаб. број: 16384/2024

Служба по микробиологија
д-р Горги Терзиев
Спец. микробиолог

Датум на завршување: 16/01/2024

Основен преглед на вода(физичко-хемиски)	Резултат	MaxDK	U	Метода
Физички показатели				
* Боја (степени Pt-Co)	5.000	10.000		
* Матност (NTU)	0.190	1.000		
Физичко-хемиски показатели				
pH ()	7.000	9.500		ISO 10523
Потрошувачка на KMnO4 (mg/l)	3.500	8.000		ISO 8467:2007
Електролитска спроводливост при (microScm -1)	512.000	2.500.000		ISO 7888
Хемиски показатели				
Амонијак како(NH4) (mg/l)	0.013	0.500		ISO 7150/1
Нитрити како (NO2) (mg/l)	0.100	0.100		EN 26777
Нитрати како (NO3) (mg/l)	9.800	50.000		APHA 4110B
Хлориди (mg/l)	10.000	250.000		US 4500
Железо (mg/l)	0.008	0.200		DIN 38406 E1
Манган (mg/l)	н.д.	0.050		DIN 38406 E2
* Резидуален хлор (mg/l)	н.д.	0.500		

Изјава за сообразност:

Според испитуваните параметри, примерокот **НЕ ОДГОВАРА НА:**
Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење Сл.весник на РМ 183/2018 год.
Прилог 1 дел Б


Лаб. број: 16384/2024

Служба по санитарна хемија
М-р Петре Витанов
спец. по санитарна хемија

Износ: 1,000.00



Ј.З.У. ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА
ПАНЧЕ ПЕШЕВ бр. Б.Б. СТРУМИЦА
Телефон 034-324-495, 034-344-284 Факс: 034-326-183



Лабораториски испитувачки комплекс при Ј.З.У. Центар за јавно здравје, Струмица е акредитиран од ИАРМ според барањата од стандардот MKS EN ISO 17025 : 2018 за хемиско и микробиолошко тестирање на вода и храна.

Лаб. број: 16366/2024

164 Министерство за здравство на Република С. Македониј

Датум на печатење: 30/01/2024

Скопје
Скопје

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Агенција за храна и ветеринарство
Подрачна единица Струмица

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ

Производ вода за пиење с.Попчево
Матичен број 4161852111001
Мерно место чешма во школо центар
Вид водоводен објект водоводна мрежа
Датум на земање 10/01/2024
Датум на прием 10/01/2024
Странка за наплата Министерство за здравство на Република С. Македонија
Скопје

Примено:	02.02.2024		
Орг. Един.	Број	Потврда	Врзано
26-	143		

Ад. акта - Арх. знак:	
Рок на чување:	
20 год	Потпис:

Хигиено-технички карактеристики:

Резидуален хлор: 0.00 мг/лит.

Датум на завршување на тестирањата: 15/01/2024

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Со (*) се означени параметрите кои не се акредитирани од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија. сертификат бр. ЛТ-032 од 22.08.2021 година.

Водата е со својствени физичко-хемиски особини.

Датум на завршување: 13/01/2024

Основен преглед на вода (микробиолошки)	Резултат	MaxDK	U	Метода
Микробиолошка анализа				
Вкупен број на колиформни бакт.во (br.bakt./100 ml)	н.д.			MKS EN ISO 9308-1
*Вк.бр.на бактерии на 36oC (бр.бакт./1мл)	н.д.	20.000		MKS EN ISO 6222
Ентерококи од интестинално потек (br.bakt./100 ml)	н.д.			MKS EN ISO 7899-2
*Сулфиторедуирачки клостридии (br.bakt./100 ml)	н.д.			
Escherichia coli (br.bakt./100 ml)	н.д.			MKS EN ISO 9308-1
Вк.бр. на бактерии на 22oC (бр.бакт./1мл)	н.д.	100.000		MKS EN ISO 6222
*Pseudomonas aeruginosa во 100мл (br.bakt./100 ml)	н.д.			

PX

Изјава за сообразност:

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:
Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење Сл.весник на РМ 183/2018 год.
Прилог 1 дел А

Лаб. број: 16366/2024

Служба по микробиологија
д-р Горги Терзиев
Спец. микробиолог

Датум на завршување: 10/01/2024

Основен преглед на вода(физичко-хемиски)	Резултат	MaxDK	U	Метода
Физички показатели				
* Боја (степени Pt-Co)	5.000	10.000		
* Матност (NTU)	0.200	1.000		
Физичко-хемиски показатели				
pH (°)	6.900	9.500		ISO 10523
Потрошувачка на KMnO4 (mg/l)	6.500	8.000		ISO 8467:2007
Електролитска спроводливост при (microScm -1)	834.000	2.500.000		ISO 7888
Хемиски показатели				
Амонијак како(NH4) (mg/l)	0.013	0.500		ISO 7150/1
Нитрити како (NO2) (mg/l)	0.059	0.100		EN 26777
Нитрати како (NO3) (mg/l)	24.800	50.000		APHA 4110B
Хлориди (mg/l)	18.000	250.000		US 4500
Железо (mg/l)	0.008	0.200		DIN 38406 E1
Манган (mg/l)	н.д.	0.050		DIN 38406 E2
* Резидуален хлор (mg/l)	н.д.	0.500		

Изјава за сообразност:

Според испитуваните параметри, примерокот НЕ ОДГОВАРА НА:
Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење Сл.весник на РМ 183/2018 год.
Прилог 1 дел Б

Лаб. број: 16366/2024

Служба по санитарна хемија
М-р Петре Витанов
спец. по санитарна хемија

Износ: 1,000.00



Ј.З.У. ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА
ПАНЧЕ ПЕШЕВ бр. Б.Б. СТРУМИЦА
Телефон 034-324-495, 034-344-284 Факс: 034-326-183



Лабораториски испитувачки комплекс при Ј.З.У. Центар за јавно здравје, Струмица е акредитиран од ИАРМ според барањата од стандардот MKS EN ISO 17025 : 2018 за хемиско и микробиолошко тестирање на вода и храна.

Лаб. број: 16365/2024

164 Министерство за здравство на Република С. Македониј

Датум на печатење: 30/01/2024

Скопје
Скопје

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Агенција за храна и ветеринарство
Подрачна единица Струмица

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ

Производ вода од с. Белотино
Матичен број 4157152111001
Мерно место чешма центар село
Вид водоводен објект водоводна мрежа
Датум на земање 10/01/2024
Датум на прием 10/01/2024
Странка за наплата Министерство за здравство на Република С. Македонија
Скопје

Примено: 02.07.2024			
Орг. Един.	Број	Прилог	Безопасност
26-	1/14		

Ад. акта - Арх. знак.	
Рок на чување:	
Година	Лист

Хигиено-технички карактеристики:

Резидуален хлор: 0.00 мг/лит.

Датум на завршување на тестирањата: 15/01/2024

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Со (*) се означени параметрите кои не се акредитирани од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија. сертификат бр. ЛТ-032 од 22.08.2021 година.

Водата е со својствени физичко-хемиски особини.

Датум на завршување: 13/01/2024

Основен преглед на вода (микробиолошки)	Резултат	MaxDK	U	Метода
Микробиолошка анализа				
Вкупен број на колиформни бакт.во (br.bakt./100 ml)	н.д.			MKS EN ISO 9308-1
*Вк.бр.на бактерии на 36oC (бр.бакт./1мл)	н.д.	20.000		MKS EN ISO 6222
Ентерококи од интестинално потек (br.bakt./100 ml)	н.д.			MKS EN ISO 7899-2
*Сулфиторедуцирачки клостридии (br.bakt./100 ml)	н.д.			
Escherichia coli (br.bakt./100 ml)	н.д.			MKS EN ISO 9308-1
Вк.бр. на бактерии на 22oC (бр.бакт./1мл)	н.д.	100.000		MKS EN ISO 6222
*Pseudomonas aeruginosa во 100mg (br.bakt./100 ml)	н.д.			

PX

н.д.		MKC EN ISO 9308-1
н.д.	20.000	MKC EN ISO 6222
н.д.		MKC EN ISO 7899-2



Изјава за сообразност:

Според испитуваните параметри, примерокот ОДГОВАРА НА:
Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење Сл.весник на РМ 183/2018 год.
Прилог 1 дел А

Лаб. број: 16365/2024

Служба по микробиологија

д-р Гeрѓи Терзиев
Спец. микробиолог

Датум на завршување: 10/01/2024

Основен преглед на вода(физичко-хемиски)	Резултат	MaxDK	U	Метода
Физички показатели				
* Боја (степени Pt-Co)	5.000	10.000		
Физичко-хемиски показатели				
pH	()	6.900	9.500	ISO 10523
Потрошувачка на KMnO4 (mg/l)	6.500	8.000		ISO 8467:2007
Електролитска спроводливост при (microScm -1)	473.000	2.500.000		ISO 7888
Хемиски показатели				
Амонијак како(NH4) (mg/l)	0.008	0.500		ISO 7150/1
Нитрити како (NO2) (mg/l)	0.034	0.100		EN 26777
Нитрати како (NO3) (mg/l)	6.600	50.000		APHA 4110B
Хлориди (mg/l)	25.000	250.000		US 4500
Железо (mg/l)	0.008	0.200		DIN 38406 E1
Манган (mg/l)	н.д.	0.050		DIN 38406 E2
* Резидуален хлор (mg/l)	н.д.	0.500		

Изјава за сообразност:

Според испитуваните параметри, примерокот НЕ ОДГОВАРА НА:
Правилник за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење Сл.весник на РМ 183/2018 год.
Прилог 1 дел Б

Лаб. број: 16365/2024


Служба по санитарна хемија

М-р Петре Витанов
спец. по санитарна хемија

Износ: 1,000.00



Ј.З.У. ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА
ПАНЧЕ ПЕШЕВ бр. Б.Б. СТРУМИЦА
Телефон 034-324-495, 034-344-284 Факс: 034-326-183



Лабораториски испитувачки комплекс при Ј.З.У. Центар за јавно здравје, Струмица е акредитиран од ИАРМ според барањата од стандардот MKS EN ISO 17025 : 2018 за хемиско и микробиолошко тестирање на вода и храна.

Лаб. број: 16265/2023

164 Министерство за здравство на Република С. Македониј

Датум на печатење: 09/01/2024

Скопје
Скопје

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Агенција за храна и ветеринарство
Подрачна единица Струмица

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ

Производ вода за пиење Вељуса
Матичен број 4157742111001
Мерно место чешма во школо с.Вељуса
Вид водоводен објект водоводна мрежа
Датум на земање 05/12/2023
Датум на прием 05/12/2023
Странка за наплата Министерство за здравство на Република С. Македонија
Скопје

Примено:		10.01.2024	
Орг. Едн.	Број	Примено	Број
26-	1/713		

Ад. акт - Арх. знак:
Рок на чувство:

Хигиено-технички карактеристики:

Резидуален хлор: 0.00 мг/лит.

Датум на завршување на тестирањата: 11/12/2023

ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕСТИРАЊЕ

Со (*) се означени параметрите кои не се акредитирани од Институтот за акредитација на Република Северна Македонија. сертификат бр. ЛТ-032 од 22.08.2021 година.

Водата е со својствени физичко-хемиски особини.

Датум на завршување: 08/12/2023

Основен преглед на вода (микробиолошки)	Резултат	MaxDK	U	Метода
Микробиолошка анализа				
Вкупен број на колиформни бакт.во (br.bakt./100 ml)	15.000			MKS EN ISO 9308-1
*Вк.бр.на бактерии на 36oC (бр.бакт./1мл)	50.000	20.000		MKS EN ISO 6222
Ентерококи од интестинално потеки (br.bakt./100 ml)	н.д.			MKS EN ISO 7899-2
*Сулфиторедуирачки клостридии (br.bakt./100 ml)	н.д.			
Escherichia coli (br.bakt./100 ml)	н.д.			MKS EN ISO 9308-1
Вк.бр. на бактерии на 22oC (бр.бакт./1мл)	150.000	100.000		MKS EN ISO 6222
*Pseudomonas aeruginosa во 100мл (br.bakt./100 ml)	н.д.			



Ј.З.У. ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ СТРУМИЦА
ПАНЧЕ ПЕШЕВ бр. Б.Б. СТРУМИЦА
Телефон 034-324-495, 034-344-284 Факс: 034-326-183

СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ

Лаб. број: 16265/2023

164 Министерство за здравство на Република С. Македониј

Датум на печатење: 09/01/2024

Скопје
Скопје

ПОДАТОЦИ ЗА ПРИМЕРОКОТ

Производ	вода за пиење Вељуса
Матичен број	4157742111001
Мерно место	чешма во школо с.Вељуса
Вид водоводен објект	водоводна мрежа
Датум на земање	05/12/2023
Датум на прием	05/12/2023
Странка за наплата	Министерство за здравство на Република С. Македонија Скопје

Хигиено-технички карактеристики:

Резидуален хлор: 0.00 мг/лит.

Датум на завршување на тестирањата: 11/12/2023

СТРУЧНО МИСЛЕЊЕ:

Врз основа на микробиолошкиот и физичко-хемиски лабораторискинаод согласно Правилникот за безбедноста на водата, испитаниот примерок на вода НЕ ОДГОВАРА, поради контаминација со бактерии-индикатори на фекално загадување и отсуство на резидуален хлор. Да се изврши асанација на објектот и околината. Водата редовно да се дезинфицира за да може да се користи како вода за пиење.

Лаб. број: 16265/2023



Раководител на одд. за Хигиена

Д-р Томислав Хаџи - Тосев
Спец. по хигиена

НАПОМЕНА:

Резултатот и стручното мислење се однесуваат само на тестираниот примерок.
Стручното мислење не се однесува на активностите во рамките на опсегот на акредитацијата.
Резултатот може да се репродуцира иклучиво во целина.
Не смее да се употребува во рекламни цели.